



Asma Brônquica

Tratamento da Asma :: Guidelines

Asma Quanto a Gravidade

Classificação da Asma quanto a gravidade*			
Características Clínicas Antes de Iniciar-se o Tratamento **			
Estágios	Sintomas ***	Sintomas Noturnos	Provas de Função Pulmonar
IV Severamente Persistente	Sintomas persistentes Limitação da atividade física Exacerbações frequentes	Frequentes	VEF ₁ ou PFE ≤ 60% do teórico Variabilidade do PFE > 30%
III Moderadamente Persistente	Sintomas diários Uso diário de β ₂ -agonista de curta duração de ação Exacerbações afetam as atividades diárias Exacerbações > 2 x semana	> 1 x semana	VEF ₁ ou PFE > 60% e < 80% do teórico Variabilidade do PFE > 30%
II Leve Persistente	Sintomas > 2 x semana porém < 1 x ao dia Exacerbações podem afetar as atividades diárias do paciente	> 2 x por mês	VEF ₁ ou PFE ≥ 80% do teórico Variabilidade do PFE 20-30%
I Leve Intermitente	Sintomas < 2 x semana Assintomático com PFE normal intercrises Exacerbações curtas (de horas até dias podendo variar a intensidade)	≤ 2 x por mês	VEF ₁ ou PFE ≥ 80% do teórico Variabilidade do PFE < 20%

*Adaptado do National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 2: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes of Health pub n° 97-4051. Bethesda, 1997.

**A presença de uma das características de gravidade é suficiente para enquadrar o paciente nesta categoria. Se apresentar características de mais de uma categoria, enquadrá-lo na de maior gravidade. A graduação pode mudar devido a características dinâmicas da asma.

***Pacientes de qualquer nível de gravidade podem apresentar exacerbações leves, moderadas ou severas. Por ex., alguns pacientes com asma intermitente podem apresentar crises severas, com risco de vida, com longos períodos intercrises e com provas de função pulmonar completamente normais.

O paciente deve ser classificado sempre pela pior variável. Assim, se a asma do paciente é classificada como moderada persistente baseada do VEF1 porém, severa persistente baseada nos sintomas noturnos, prevalece a pior graduação, será rotulada como severa persistente.

Informações Médicas Home

Design by Walter
Serralheiro

[Início << Tratamento da Asma :: Guidelines - Índice](#)
[Anterior << Tratamento da Asma](#)

[Próximo >> Tratamento em Crianças de < 5 anos](#)